



ALPHA™

10⁶ 10⁴ 10³ 10² 10 1

1 6 9 3 8 4 kWh


THREE- PHASE 4 - WIRE

TYPE T-2CA43MD 48 rev / kWh

IEC 62053-11



3 x 240/415 V 25(100) A 50 Hz



Compensated up to 55 °C

20838708/2008

26403VA1

Property of SEWA
MADE IN ROMANIA

HYDRUS 

Made in Europe 2021

CE M2100718 



مصلحة كهرباء ومياه الشارقة
Sharjah Electricity & Water Authority

**QUALITY
CERTIFIED**

LNE-14586



PO # SWD/L/21/0077123

D2101570579604

PROPERTY
OF SEWA




m³

m³/h



Type 171A
Q3: 2,5 m³/h, DN 15
M-Bus
R400, Δp: 0,40 bar
MAP 16
class 2
T50, IP68

7057 9604



Touch here to activate LCD

3114439

DIEHL
Metering

krom
schroder

BK-G4/U6



Q_{max} 6 m³/h

G4 2007

Q_{min} 0,025 m³/h

D87

V 1,2 dm³

7.122.43

SEWA No.1357771 S

p_{max} 0,2 bar

1 imp $\hat{=}$ 0,01m³

ELSTER Instromet
GmbH

0 0 8 5 0 1 2 5 m³

22904849

في حالة تسرب الغاز

IN THE EVENT OF AN ESCAPE OF GAS

اغلق صمام التسكم للعداد و افتح جميع النوافذ.
Turn off at the Meter Control Valve and Open Windows.

لا تبحث عن مصدر التسرب مستخدما شعلة مفتوحة ولا تشغل اية مفاتيح كهربائية.
Do NOT search with naked flame or operate electrical switches.

لا تفتح خدمة الغاز حتى يتم إيقاف التسرب.
Do NOT turn on gas until the gas escape has been repaired.

IMMEDIATELY CONTACT SEWA
EMERGENCY DEPARTMENT AT:

800 6333

قم بالاتصال فوراً بقسم الطوارئ

لهنية الكهرباء والمياه على الرقم:

Your SEWA Reference Number is:

رقم المرجع لهنية الكهرباء والمياه الخاص بك هو:

Date installed:

تاريخ التركيب:

The Number for Account Enquiries is:

للاستفسار عن الحسابات الرجاء الاتصال بالرقم: